



BRONCOFAR

**Teofilina anhidra - Gliceril guayacol éter
Clorfeniramina maleato
Comprimidos - Jarabe
Via de Administración: Oral
Broncodilatador - Expectorante
Antialérgico - Antitusivo**

FÓRMULA

Cada comprimido contiene:

Teofilina anhidra.....100 mg
Clorfeniramina maleato..... 2 mg
Gliceril guayacol éter.....100 mg

Excipientes:

Alcohol Etilico 0,04 mL, Otros Excipientes c.s.

Cada 5 mL de Jarabe contiene:

Teofilina Anhidra.....27,50 mg
Clorfeniramina Maleato.....2,10 mg
Gliceril Guayacol Éter.....100 mg

Excipientes:

Glicerina Anhidra 200 mg, Alcohol Etilico 0,05 mL, Otros Excipientes c.s

ACCIÓN TERAPÉUTICA

BRONCOFAR es una asociación medicamentosa que contiene en su fórmula a la Teofilina anhidra, el Gliceril Guayacol Éter y la Clorfeniramina Maleato. La asociación de Teofilina y Gliceril Guayacol Éter le confiere propiedades para aliviar y/o prevenir los síntomas del asma bronquial y del broncoespasmo reversible asociados a bronquitis y enfisema pulmonar crónicos. La Clorfeniramina (antihistamínico de los receptores H1) es un eficaz antialérgico que tiene una baja incidencia de efectos colaterales.

INDICACIONES

BRONCOFAR está indicado para aliviar la sensación de la falta de aire, las sibilancias y la disnea asociadas al asma, mejorando la función pulmonar. Como expectorante, para el alivio sintomático de la tos debida a resfriados y a infecciones menores de las vías respiratorias superiores. También es útil en la rinitis alérgica perenne y estacional o rinitis vasomotora que suelen acompañar a estos problemas respiratorios.

POSOLOGÍA

Adultos y niños mayores de 12 años: 1 comprimido 3 - 4 veces al día.

Niños de 6 a 12 años: 1/2 comprimido 3 - 4 veces al día.

En caso de irritación gástrica los comprimidos pueden tomarse con alimentos, agua o leche.

Jarabe:

Adultos: 15 mL 3 - 4 veces al día

Niños Mayores: 5 mL 3 - 4 veces al día

Niños Menores: 2,5 mL 3 - 4 veces al día

CONTRAINDICACIONES

Pacientes hipersensibles a las drogas presentes en la formulación.
Embarazo y lactancia.

REACCIONES ADVERSAS

Náuseas, vómitos, diarrea, diuresis aumentada, cefalea y nerviosismo. Taquicardia sinusal, extrasístoles aisladas y crisis convulsivas.

PRECAUCIONES y ADVERTENCIAS

Evitar la ingestión concomitante de alcohol u otros depresores del SNC. En niños mayores puede producir hiperexcitabilidad. En pacientes de edad avanzada pueden aparecer mareos, sedación, confusión, hipotensión y son más sensibles a los efectos antimuscarínicos (sequedad de boca y retención urinaria).

Si produce somnolencia, evitar el uso de maquinarias peligrosas y manejo de vehículos. **Broncofar comprimido** contiene 0,03 g de Alcohol Etilico por cada comprimido lo que puede ser causa de riesgo en niños. **Broncofar Jarabe** contiene Glicerina Anhidra como excipiente puede ser perjudicial a dosis elevadas. Puede provocar dolor de cabeza, molestias de estómago y diarrea. Además contiene 0,06 g de Alcohol Etilico por cada 5 mL de jarabe lo que puede ser causa de riesgo en niños.

INTERACCIONES

Teofilina con bloqueantes beta-adrenérgicos, puede ocurrir inhibición de los efectos terapéuticos. Con estimulantes del SNC puede producir efectos no deseados, tales como nerviosismo, irritabilidad, insomnio o arritmias cardíacas.

No se han descrito interacciones del **Gliceril Guayacol Éter** con otros medicamentos.

El uso simultáneo con medicamentos depresores del SNC o consumo de alcohol puede potenciar los efectos depresores de la **Clorfeniramina**.

SOBREDOSIS

Se observan síntomas como: latidos cardíacos, aumento de sudoración, mareos, dolor de estómago, respiración dificultosa, sequedad de boca, nariz o garganta.

TRATAMIENTO

Realizar lavado gástrico y tratamiento sintomático.

RESTRICCIONES DE USO

Evaluar riesgo/beneficio en pacientes con problemas cardiovasculares, gastritis, úlcera péptica activa, enfermedad hepática.

CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura ambiente no mayor a 30° C.

PRESENTACIONES

Caja conteniendo 20 comprimidos.

Caja conteniendo frasco x 120 mL de Jarabe

Manténgase fuera del alcance de los niños
Venta Bajo Receta



Regente: Quím. Farm.
Dr. Humberto Simón - Reg. N° 535

División de **INDUFAR CISA**
Planta industrial y distribución;
Calle Anahí e/ Zaavedra y
Bella Vista - Fndo. de la Mora
Zona Norte - Paraguay
E-mail: indufar@indufar.com.py
P. web: www.indufar.com.py
Teléfonos: 682 510 al 13